



ДОРНЕРУД ГРУППА КОМПАНИЙ

ООО «ГАЗСВЯЗЬЭНЕРГОСТРОЙ»



Прайс-лист от 01 апреля 2018 года ЛПК «БАЛАБАНОВО»

Сталеплавильный щебень (КОНВЕРТЕРНЫЙ ШЛАК ПАО «НЛМК») производства ООО «Газсвязьэнергострой»

№ п/п	Продукция	Ед. Изм	ГОСТ	Фракция	Марка прочности	Марка морозостойкости	Цена руб/тн с НДС
1	Отсев Сталеплавильного щебня	тн	3344-83	0-5, 0-10			1000-00
2	Сталеплавильный щебень производства для бетона и дорожного строительства	тн	3344-83, 5578-94	2-5	1400	300	1400-00
3	Сталеплавильный щебень производства для бетона и дорожного строительства	тн	3344-83, 5578-94	5-10, 10-20	1200-1400	300	1350-00
4	Сталеплавильный щебень производства для бетона и дорожного строительства	тн	3344-83, 5578-94	5-20	1000-1200	300	1350-00
5	Сталеплавильный щебень производства для бетона и дорожного строительства	тн	3344-83, 5578-94	20-40	1000-1200	300	1300-00
6	Сталеплавильный щебень производства для бетона и дорожного строительства	тн	3344-83, 5578-94	40-70	1000-1200	300	1300-00
7	Сталеплавильный щебень производства для бетона и дорожного строительства	тн	3344-83, 5578-94	70-120	1000-1200	300	1300-00
8	Сталеплавильный щебень производства для балластного слоя ж/д пути	тн	P54748-2011	25-60, 30-60	1000-1200	300	1500-00
9	СПЗ, СП4 смесь с непрерывной гранулометрией из сталеплавильного щебня производства	тн	3344-83, СТО АВТОДОР 2.2-2011	0*40	1000-1200	300	1400-00
10	СП1, СП2 смесь с непрерывной гранулометрией из сталеплавильного щебня производства	тн	3344-83, СТО АВТОДОР 2.2-2011	0*70 (80)	1000-1200	300	1400-00

Известняковый, доломитовый щебень производства ОАО «Доломит»

11	Щебень известняковый (доломитовый)	тн	8267-93	5-20	600	75	1150-00
12	Щебень известняковый (доломитовый)	тн	8267-93	20-40	600	75	1150-00
13	Щебень известняковый (доломитовый)	тн	8267-93	40-70	600	75	1150-00

Продукция из сталеплавильного щебня (КОНВЕРТЕРНОГО ШЛАКА ПАО «НЛМК») производства ООО «Газсвязьэнергострой»

14	Абразивный порошок «Стальшлак», Биг-Бэг	тн	ТУ 3989-001-58181911-2016	0,1-1; 1-3; 3-5	5,5-6,0 по Моосу	---	2500-00
15	Противогололедная крошка, мелкозернистый щебень, Биг-Бэг	тн	ТУ 079832-001-58181911-2016	0,1-1; 1-3; 3-5	1400	300	2500-00
16	Полиминеральный порошок (молотый шлак, шлаковая мука) для бетона и асфальта, Биг-Бэг	тн	ТУ 0798-001-58181911-2016	Активность ГОСТ 32820 Рсж=2,5-5 МПа, Е=480-650 МПа М75-М150			2500-00
17	Активная смесь для обустройства подстилающего слоя (брусчатки, плитки, бордюров) ГАРЦОВКА, ПЕСКОЦЕМЕНТ	тн	ТУ, СТО	Активность смеси ГОСТ 32820 Рсж=2,5-5 МПа, Е=480-650 МПа М75-М150			1500-00
18	Органоминеральная смесь, Биг-Бэг, навал	тн	ТУ 38.21.10-001-58181911-2018	Удобрение II группы для внесения в почвогрунт при благоустройстве территорий, посадки лесохозяйственных культур вдоль дорог, в питомниках лесных и декоративных культур, для рекультивации нарушенных земель и откосов автомобильных дорог, свалок твердых бытовых отходов. Реанимирует загрязненный грунт, усиливает прирост биомассы.			дог
19	Почвогрунт, Биг-Бэг, навал	тн	ТУ	Двухкомпонентный почвогрунт для посадки трав, лесохозяйственных культур. Состав 85% - чернозем, 15% - органоминеральная смесь.			1000-00

Почтовый адрес: 119049, Москва, Ленинский пр., д. 11, стр. 1, www.dornerud.ru, glav@dornerud.ru

тел. +7499 404 13 83, тел/факс +7499 237 41 33 ИНН/КПП 7706254666/770601001

ОГРН 1027700139554, ПАО «БАНК ЗЕНИТ» р/с 40702810300000023843, к/с 3010181000000000272, БИК 044525272



ДОРНЕРУД
ГРУППА КОМПАНИЙ

ООО «ГАЗСВЯЗЬЭНЕРГОСТРОЙ»



ВНИМАНИЕ:

**подготовка смеси (СШ-СШ8) СТО АВТОДОР 2.2-2011, (С0-С7) ГОСТ 3344-83,
(С1-С11) ГОСТ 25607-2009**

Условия поставки:

- Продукция поставляется на условиях самовывоза с Логистическо-Производственного комплекса «Балабаново» - Калужская обл., г. Балабаново ул. Лермонтова д.80.

Качество продукции:

- - сертификат качества на поставляемую продукцию;
- - паспорт качества на поставляемую продукцию;
- - свидетельство радиационного контроля;

Условия оплаты – по согласованию сторон;

Оказываем услуги хранения, складирования и перевалки любых грузов на собственных железнодорожных путях:

- Повышенный путь для приема сыпучих материалов. Объем единовременного хранения 60 000тн;
- Ж\д путь оборудованный 12 тонным подъемным механизмом с возможностью хранения грузов на подкрановой территории 3 500 м2;
- Ж\д путь оборудованный системой растарки грузов из мягкой тары (Биг бэг) в цементовоз, минераловоз;
- Услуги доставки грузов собственным парком большегрузной техники;

Удобное месторасположение, 24 часовая охрана и гибкая система скидок – все это в

ВАШЕМ РАСПОРЯЖЕНИИ 365 ДНЕЙ В ГОДУ!

Более подробно ознакомиться с нашей продукцией Вы можете, связавшись с нами по телефонам

Ведущий специалист отдела продаж: 8-962-999-37-52 – Ирина

Услуги перевалки Логистическо-Складского комплекса «Балабаново»: 8-962-999-07-68–Александр, 8-903-795-94-74 – Вадим

<http://balabanovo40.ru>

Почтовый адрес: 119049, Москва, Ленинский пр, д. 11, стр. 1, www.dornerud.ru, glav@dornerud.ru

тел.+7499 404 13 83, тел/факс +7499 237 41 33 ИНН/КПП 7706254666/770601001

ОГРН 1027700139554, ПАО «БАНК ЗЕНИТ» р/с 40702810300000023843, к/с 3010181000000000272, БИК 044525272



ДОРНЕРУД
ГРУППА КОМПАНИЙ

ООО «ГАЗСВЯЗЬЭНЕРГОСТРОЙ»



Прайс-лист от 01 апреля 2018 года ЛПК «Липецк, Чехова 4»

Сталеплавильный щебень (КОНВЕРТЕРНЫЙ ШЛАК ПАО «НЛМК») производства ООО «Газсвязьэнергострой»

№ п/п	Продукция	Ед. Изм	ГОСТ	Фракция	Марка прочности	Марка морозостойкости	Цена руб/тн с НДС
1	Отсев Сталеплавильного щебня	тн	3344-83	0-5, 0-10			150-00
2	Сталеплавильный щебень производства для бетона и дорожного строительства	тн	3344-83, 5578-94	2-5	1400	300	500-00
3	Сталеплавильный щебень производства для бетона и дорожного строительства	тн	3344-83, 5578-94	5-10, 10-20	1200-1400	300	400-00
4	Сталеплавильный щебень производства для бетона и дорожного строительства	тн	3344-83, 5578-94	5-20	1000-1200	300	400-00
5	Сталеплавильный щебень производства для бетона и дорожного строительства	тн	3344-83, 5578-94	20-40	1000-1200	300	350-00
6	Сталеплавильный щебень производства для бетона и дорожного строительства	тн	3344-83, 5578-94	40-70	1000-1200	300	350-00
7	Сталеплавильный щебень производства для бетона и дорожного строительства	тн	3344-83, 5578-94	70-120	1000-1200	300	350-00
8	Сталеплавильный щебень производства для балластного слоя ж/д пути	тн	P54748-2011	25-60, 30-60	1000-1200	300	500-00
9	СПЗ, СП4 смесь с непрерывной гранулометрией из сталеплавильного щебня производства	тн	3344-83, СТО АВТОДОР 2.2-2011	0*40	1000-1200	300	450-00
10	СП1, СП2 смесь с непрерывной гранулометрией из сталеплавильного щебня производства	тн	3344-83, СТО АВТОДОР 2.2-2011	0*70 (80)	1000-1200	300	450-00

Продукция из сталеплавильного щебня (КОНВЕРТЕРНОГО ШЛАКА ПАО «НЛМК») производства ООО «Газсвязьэнергострой»

14	Абразивный порошок «Стальшлак», Биг-Бэг	тн	ТУ 3989-001-58181911-2016	0,1-1; 1-3; 3-5	5,5-6,0 по Моосу	---	1500-00
15	Противогололедная крошка, мелкозернистый щебень, Биг-Бэг	тн	ТУ 079832-001-58181911-2016	0,1-1; 1-3; 3-5	1400	300	1500-00
16	Полиминеральный порошок (молотый шлак, шлаковая мука) для бетона и асфальта, Биг-Бэг	тн	ТУ 0798-001-58181911-2016	Активность ГОСТ 32820 Rсж=2,5-5 МПа, E=480-650 МПа M75-M150			1500-00
17	Активная смесь для обустройства подстилающего слоя (брусчатки, плитки, бордюров) ГАРЦОВКА, ПЕСКОЦЕМЕНТ	тн	ТУ, СТО	Активность смеси ГОСТ 32820 Rсж=2,5-5 МПа, E=480-650 МПа M75-M150			700-00
18	Органоминеральная смесь, Биг-Бэг, навал	тн	ТУ 38.21.10-001-58181911-2018	Удобрение II группы для внесения в почвогрунт при благоустройстве территорий, посадки лесохозяйственных культур вдоль дорог, в питомниках лесных и декоративных культур, для рекультивации нарушенных земель и откосов автомобильных дорог, свалок твердых бытовых отходов. Реанимирует загрязненный грунт, усиливает прирост биомассы.			дог
19	Почвогрунт, Биг-Бэг, навал	тн	ТУ	Двухкомпонентныйпочвогрунт для посадки трав, лесохозяйственных культур. Состав 85% - чернозем, 15% - органоминеральная смесь.			дог

Почтовый адрес: 119049, Москва, Ленинский пр., д. 11, стр. 1, www.dornerud.ru, glav@dornerud.ru

тел.+7499 404 13 83, тел/факс +7499 237 41 33 ИНН/КПП 7706254666/770601001

ОГРН 1027700139554, ПАО «БАНК ЗЕНИТ» р/с 40702810300000023843, к/с 3010181000000000272, БИК 044525272



ДОРНЕРУД

ГРУППА КОМПАНИЙ

ООО «ГАЗСВЯЗЬЭНЕРГОСТРОЙ»

ВНИМАНИЕ:

**подготовка смеси (СШ1-СШ8) СТО АВТОДОР 2.2-2011, (С0-С7) ГОСТ 3344-83,
(С1-С11) ГОСТ 25607-2009**

Условия поставки:

- Продукция поставляется на условиях самовывоза с Логистическо-Производственного комплекса «Липецк Чехова 4» - Липецкой области, г. Липецк ул. Чехова вл. 4.

Качество продукции:

- - сертификат качества на поставляемую продукцию;
- - паспорт качества на поставляемую продукцию;
- - свидетельство радиационного контроля;

Условия оплаты – по согласованию сторон;

**Удобное месторасположение, 24 часовая охрана и гибкая система скидок – все это в
ВАШЕМ РАСПОРЯЖЕНИИ 365 ДНЕЙ В ГОДУ!**

Более подробно ознакомиться с нашей продукцией Вы можете, связавшись с нами по телефонам
Ведущий специалист отдела продаж: 8-962-999-37-52 – Ирина

Почтовый адрес: 119049, Москва, Ленинский пр., д. 11, стр. 1, www.dornerud.ru, glav@dornerud.ru

тел.+7499 404 13 83, тел/факс +7499 237 41 33 ИНН/КПП 7706254666/770601001

ОГРН 1027700139554, ПАО «БАНК ЗЕНИТ» р/с 40702810300000023843, к/с 3010181000000000272, БИК 044525272